



 **GERMINA**[®]
Der Elektriker





SPIIS TREŚCI

NAŚWIETLACZE LEDOWE	6
NAŚWIETLACZE Z PANELEM SŁONECZNYM	16
NAŚWIETLACZE AKUMULATOROWE	18
NAŚWIETLACZE PRZENOŚNE	22
NAŚWIETLACZE LEDOWE NA STATYWIE	24
LAMPY WARSZTATOWE	26
LAMPY ROBOCZE	27
LAMPY ULICZNE	28
OPRAWY PIWNICZNE	29
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LEDOWE	30
PREMIERY JESIEŃ 2023	31

GERMINA[®]
Der Elektriker



GERMINA Der Elektriker to dynamicznie rozwijająca się polska firma. Fachowy zespół pracowników oraz profesjonalni testerzy są gwarantem wysokiej jakości oferowanych produktów. Projektujemy zgodnie z najnowszymi europejskimi trendami. Stosujemy najnowocześniejsze technologie i najwyższej jakości komponenty.



NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W PREMIUM ARES

GW-0084



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W PREMIUM ARES

GW-0085



NAŚWIETLACZ LEDOWY 100W PREMIUM ARES

GW-0086



NAŚWIETLACZ LEDOWY 200W PREMIUM ARES

GW-0087



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0084

GW-0085

GW-0086

GW-0087

Moc produktu:

30W

50W

100W

200W

Barwa światła:

5000K

5000K

5000K

5000K

Strumień świetlny:

3000lm

5000lm

10000lm

20000lm

Wymiar produktu:

13,8*16*2,6 cm

16,5*19,1*2,6 cm

20,3*23,6*2,6 cm

26,6*31,2*3,1 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

IP65

Kąt świecenia:

90°

90°

90°

90°

Materiał:

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZ LEDOWY 300W PREMIUM ARES

GW-0088



NAŚWIETLACZ LEDOWY 400W PREMIUM ARES

GW-0089



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0088	GW-0089
Moc produktu:	300W	400W
Barwa światła:	5000K	5000K
Strumień świetlny:	30000lm	40000lm
Wymiar produktu:	32,08*40,63*4,15 cm	39,98*49,38*4,14 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP65
Kąt świecenia:	90°	90°
Materiał:	Aluminium	Aluminium



NAŚWIETLACZE LEDOWE

**NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W 4000K
CZARNY**

GW-0008



**NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W Z SENSOREM
4000K CZARNY**

GW-0009



**NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W 4000K
CZARNY**

GW-0010



**NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W Z SENSOREM
4000K CZARNY**

GW-0011



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0008	GW-0009	GW-0010	GW-0011
Moc produktu:	10W	10W	20W	20W
Barwa światła:	4000K	4000K	4000K	4000K
Strumień świetlny:	1000lm	1000lm	2100lm	2100lm
Wymiar produktu:	9*7*2,8 cm	11*16,5*4,3 cm	11*9*2,8 cm	11*16,5*4,3 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65	IP44
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W 4000K CZARNY

GW-0012



NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W Z SENSOREM 4000K CZARNY

GW-0013



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W 4000K CZARNY

GW-0014



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W Z SENSOREM 4000K CZARNY

GW-0015



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0012	GW-0013	GW-0014	GW-0015
Moc produktu:	30W	30W	50W	50W
Barwa światła:	4000K	4000K	4000K	4000K
Strumień świetlny:	3350lm	3350lm	5700lm	5700lm
Wymiar produktu:	14*12,1*4,3 cm	14*19,5*4,3cm	17*17*4,3cm	17*22,5*4,3cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65	IP44
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 100W 4000K CZARNY

GW-0016




NAŚWIETLACZ LEDOWY 100W Z SENSOREM 4000K CZARNY

GW-0017



NAŚWIETLACZ LEDOWY 200W 4000K CZARNY

GW-0018



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0016	GW-0017	GW-0018
Moc produktu:	100W	100W	200W
Barwa światła:	4000K	4000K	4000K
Strumień świetlny:	11500lm	11500lm	22500lm
Wymiar produktu:	25*22*4,3 cm	25*22*4,3 cm	38*26*3,5 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W 6500K CZARNY

IESCH 012



NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W Z SENSOREM 6500K CZARNY

IESCH 013



NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W 6500K CZARNY

IESCH 016



NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W Z SENSOREM 6500K CZARNY

IESCH 017



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

Moc produktu:

Barwa światła:

Strumień świetlny:

Wymiar produktu:

Stopień ochrony:

Materiał:

	IESCH 012	IESCH 013	IESCH 016	IESCH 017
Kod produktu:	IESCH 012	IESCH 013	IESCH 016	IESCH 017
Moc produktu:	10W	10W	20W	20W
Barwa światła:	6500K	6500K	6500K	6500K
Strumień świetlny:	900lm	900lm	1800lm	1800lm
Wymiar produktu:	8,75*6,2*2,97 cm	8,75*12,6*4,6cm	10*7*3,45cm	10*14*5,01 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65	IP44
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W 6500K CZARNY

IESCH 020



NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W Z SENSOREM 6500K CZARNY

IESCH 021



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W 6500K CZARNY

IESCH 024



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W Z SENSOREM 6500K CZARNY

IESCH 025



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	IESCH 020	IESCH 021	IESCH 024	IESCH 025
Moc produktu:	30W	30W	50W	50W
Barwa światła:	6500K	6500K	6500K	6500K
Strumień świetlny:	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm
Wymiar produktu:	13,6*11*3,45 cm	13,6*16*5,01 cm	18*14,2*3,45 cm	18*19,6*5 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65	IP44
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W 6500K BIAŁY

IESCH 014



NAŚWIETLACZ LEDOWY 10W Z SENSOREM 6500K BIAŁY

IESCH 015



NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W 6500K BIAŁY

IESCH 018



NAŚWIETLACZ LEDOWY 20W Z SENSOREM 6500K BIAŁY

IESCH 019



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

IESCH 014

IESCH 015

IESCH 018

IESCH 019

Moc produktu:

10W

10W

20W

20W

Barwa światła:

6500K

6500K

6500K

6500K

Strumień świetlny:

900lm

900lm

1800lm

1800lm

Wymiar produktu:

8,75*6,2*2,97 cm

8,75*12,6*4,6 cm

10*7*3,45 cm

10*14*5,01 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP44

IP65

IP44

Materiał:

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

NAŚWIETLACZE LEDOWE

NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W 6500K BIAŁY

IESCH 022



NAŚWIETLACZ LEDOWY 30W Z SENSOREM 6500K BIAŁY

IESCH 023



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W 6500K BIAŁY

IESCH 026



NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W Z SENSOREM 6500K BIAŁY

IESCH 027



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	IESCH 022	IESCH 023	IESCH 026	IESCH 027
Moc produktu:	30W	30W	50W	50W
Barwa światła:	6500K	6500K	6500K	6500K
Strumień świetlny:	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm
Wymiar produktu:	13,6*11*3,45 cm	13,6*16*5,01 cm	18*14,2*3,45 cm	18*19,6*5 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP44	IP65	IP44
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZE Z PANELEM SŁONECZNYM

NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W DORADO Z PANELEM SOLARNYM

GW-0077



NAŚWIETLACZ LEDOWY 100W DORADO Z PANELEM SOLARNYM

GW-0078



NAŚWIETLACZ LEDOWY 200W DORADO Z PANELEM SOLARNYM

GW-0079



W ZESTAWIE PILOT DO KAŻDEGO NAŚWIETLACZA LEDOWEGO DORADO ORAZ GEMINI

DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0077

GW-0078

GW-0079

Moc produktu:

50W

100W

200W

Barwa światła:

5000K

5000K

5000K

Strumień świetlny:

500lm

1100lm

1800lm

Wymiar produktu:

16*18,6*2,8 cm

18,7*21,7*3,2 cm

23,5*27,2*3,4 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

Kąt świecenia:

90°

90°

90°

Bateria:

3.7V 6AH lithium

3.7V 12AH lithium

3.7V 18AH lithium

Panel słoneczny:

6V, 6W

6V, 15W

6V, 20W

Materiał:

Aluminum

Aluminum

Aluminum

NAŚWIETLACZE Z PANELEM SŁONECZNYM

NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZ LEDOWY 50W GEMINI Z PANELEM SOLARNYM

GW-0080


NAŚWIETLACZ LEDOWY 100W GEMINI Z PANELEM SOLARNYM

GW-0081


NAŚWIETLACZ LEDOWY 200W GEMINI Z PANELEM SOLARNYM

GW-0082


NAŚWIETLACZ LEDOWY 300W GEMINI Z PANELEM SOLARNYM

GW-0083


DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

Moc produktu:

Barwa światła:

Strumień świetlny:

Wymiar produktu:

Stopień ochrony:

Kąt świecenia:

Bateria:

Panel słoneczny:

Materiał:

	GW-0080	GW-0081	GW-0082	GW-0083
Moc produktu:	50W	100W	200W	300W
Barwa światła:	5000K	5000K	5000K	5000K
Strumień świetlny:	400lm	800lm	1400lm	2000lm
Wymiar produktu:	17*20*3,54 cm	20*23,5*3,54 cm	23*26,5*3,74 cm	26*33,2*4,94 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP65	IP65	IP65
Kąt świecenia:	90°	90°	90°	90°
Bateria:	3.2V 5AH	3.2V 10AH	3.2V 20AH	3.2V 30AH
Panel słoneczny:	5V, 6W	5V, 10W	5V, 20W	5V, 30W
Materiał:	ABS	ABS	ABS	ABS

NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZE AKUMULATOROWE

NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY LEDOWY HERKULES 2.0 30W Z WALIZKĄ

GW-0075



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY LEDOWY HERKULES 2.0 50W Z WALIZKĄ

GW-0076



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0075

GW-0076

Moc produktu:

30W

50W

Barwa światła:

5000K

5000K

Strumień świetlny:

1000lm

1400lm

Wymiar produktu:

28*21,8*5,7 cm

32,4*24,5*5,9 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

Kąt świecenia:

90°

90°

Bateria:

DC3.7V 5000mAh

DC3.7V 10000mAh

Czas ładowania:

5-6 godzin

5-6 godzin

Czas pracy:

1) 100% - 4 godziny
2) 60% - 9 godzin
3) 20% - 12 godzin

1) 100% - 4 godziny
2) 60% - 9 godzin
3) 20% - 12 godzin

NAŚWIETLACZE AKUMULATOROWE

NOWOŚĆ!

NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY LEDOWY HERKULES 2.0 30W

GW-0072



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY LEDOWY HERKULES 2.0 50W

GW-0073



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY LEDOWY HERKULES 2.0 100W

GW-0074



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0072

GW-0073

GW-0074

Moc produktu:

30W

50W

100W

Barwa światła:

5000K

6500K

6500K

Strumień świetlny:

1000lm

1400lm

2500lm

Wymiar produktu:

28*21,8*5,7 cm

32,4*24,5*5,9 cm

38,2*29,2*5,9cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

Kąt świecenia:

90°

90°

90°

Bateria:

DC3.7V 5000mAh

DC3.7V 10000mAh

DC3.7V 15000mAh

Czas ładowania:

5-6 godzin

5-6 godzin

5-6 godzin

Czas pracy:

1) 100% - 4 godziny
2) 60% - 9 godzin
3) 20% - 12 godzin

1) 100% - 4 godziny
2) 60% - 9 godzin
3) 20% - 12 godzin

1) 100% - 4 godziny
2) 60% - 9 godzin
3) 20% - 12 godzin

NAŚWIETLACZE AKUMULATOROWE

NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY 6W

GW-0065



NAŚWIETLACZ PRZENOŚNY AKUMULATOROWY LYNX

GW-0068

ładowarka sieciowa
i samochodowa w zestawie



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY PRZENOŚNY APUS

GW-0024



NAŚWIETLACZ PRZENOŚNY AKUMULATOROWY

GW-0026



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

Moc produktu:

Barwa światła:

Strumień świetlny:

Wymiar produktu:

Stopień ochrony:

Bateria:

Czas ładowania:

Czas pracy:

	GW-0065	GW-0068	GW-0024	GW-0026
Kod produktu:	GW-0065	GW-0068	GW-0024	GW-0026
Moc produktu:	6W	20W	30W	10W
Barwa światła:	5000K	5000K	6000K	6000K
Strumień świetlny:	600lm	1800lm	1800lm	100% - 1100lm
Wymiar produktu:	21,5*23*21,5 cm	16,5*15,5*4,5 cm	17,5*20,4*6,3 cm	17*17*4,75 cm
Stopień ochrony:	IP54	IP65	IP44	IPX4
Bateria:	3,7V 1800mAh	7,4V 4000mAh	3.7V 4x2000mAh	3,7 V 4400mAH
Czas ładowania:	2,5 godziny	4 godziny	5 godzin	6 godzin
Czas pracy:	max 5 godzin	3 godziny	5-7 godzin	100% - 3h 80% - 3,5h 60% - 4h 40% - 5h 20% - 10h

NAŚWIETLACZE AKUMULATOROWE

NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY ORION 10W Z FUNKCJĄ POWERBANK

GW-0019



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY MUSCA 20W Z FUNKCJĄ POWERBANK

GW-0020



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY PAVO 20W Z FUNKCJĄ POWERBANK

GW-0021



NAŚWIETLACZ AKUMULATOROWY ANTLIA 10W Z FUNKCJĄ POWERBANK

GW-0022



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

Moc produktu:

Barwa światła:

Strumień świetlny:

Wymiar produktu:

Stopień ochrony:

Bateria:

Czas ładowania:

Czas pracy:

	GW-0019	GW-0020	GW-0021	GW-0022
Kod produktu:	GW-0019	GW-0020	GW-0021	GW-0022
Moc produktu:	10W	20W	20W	10W
Barwa światła:	6000K	6000K	6000K	6000K
Strumień świetlny:	100% - 850lm	700lm - 1000lm (1-2lampy)	600lm - 1200lm (1-2lampy)	600lm - 1000lm (1-2lampy)
Wymiar produktu:	17,2*12,7*4,6 cm	17,2*12,7*4,6 cm	20*19,5*5,9 cm	21*14*4 cm
Stopień ochrony:	IP44	IP44	IP44	IP44
Bateria:	2*2200mAH litowa	2*2200mAH litowa	bateria: 5000mAH polimerowa	bateria: 2*2200mAH litowa
Czas ładowania:	5 godzin	5 godzin	5 godzin	5 godzin
Czas pracy:	5-6 godzin	5-6 godzin	5-6 godzin	5-6 godzin

NAŚWIETLACZE PRZENOŚNE

NAŚWIETLACZ PRZENOŚNY LYNX NA NISKIM STANDZIE 30W

GW-0027



NAŚWIETLACZ PRZENOŚNY LYNX NA NISKIM STANDZIE 50W

GW-0028



NAŚWIETLACZ PRZENOŚNY Z KLIPSEM

GW-0037



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0027	GW-0028	GW-0037
Moc produktu:	30W	50W	45W
Barwa światła:	6500K	6500K	6400K
Strumień świetlny:	3000lm	5000lm	4500lm
Wymiar produktu:	16,5*16*4 cm	21*18*4,5 cm	25*23 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP65	IP65
Materiał:	Aluminium	Aluminium	Aluminium

NAŚWIETLACZE PRZENOŚNE

NOWOŚĆ!

LAMPA ROBOCZA SKŁADANA 30W

GW-0066



LAMPA ROBOCZA SKŁADANA 50W

GW-0067



DANE TECHNICZNE:

	GW-0066	GW-0067
Kod produktu:	GW-0066	GW-0067
Moc produktu:	30W	50W
Barwa światła:	5000K	5000K
Strumień świetlny:	2700lm	4500lm
Wymiar produktu:	23*26*17,5 cm	27*30*19,5 cm
Stopień ochrony:	IP65	IP65
Materiał:	Aluminium	Aluminium



NAŚWIETLACZE LEDOWE NA STATYWIE

NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 2X30W
6400K ŻÓŁTY

SL-S01



NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 2X50W
6400K ŻÓŁTY | CZARNY | CZERWONY | ZIELONY

SL-S04, SL-S05, SL-S06, SL-S22



NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 2X100W
6400K ŻÓŁTY | CZARNY

SL-S07, SL-S08



NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 3X50W
6400K CZARNY

SL-S20



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

SL-S01

SL-S04 - SL-S06; SL-S22

SL-S07, SL-S08

SL-S20

Moc produktu:

2x30W

2x50W

2x100W

3x50W

Barwa światła:

6500K

6400K

6400K

6400K

Strumień świetlny:

2x2350lm

2x4000lm

2x7200lm

3x4000lm

Wysokość statywu:

150 cm

150 cm

150 cm

180 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

IP65

Zasilanie:

sieciowe

sieciowe

sieciowe

sieciowe

NAŚWIETLACZE LEDOWE NA STATYWIE

NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 2X45W 2W1 6400K ŻÓŁTY

IESCH-030



NAŚWIETLACZ LEDOWY NA STATYWIE 2X65W 2W1 6400K ŻÓŁTY

GW-0035



NAŚWIETLACZ NA STATYWIE 3X45W CZARNY

GW-0036



STATYW DO OPRAW CZARNY

GW-0070



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

IESCH-030

GW-0035

GW-0036

GW-0070

Moc produktu:

2x45W

2x65W

3x45W

Barwa światła:

6400K

6400K

4000K

Strumień świetlny:

2x4500lm

2x6500lm

3x4500lm

Wysokość statywu:

160 cm

150 cm

180 cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

Zasilanie:

sieciowe

sieciowe

sieciowe

Wysokość: 180 cm

Max ilość opraw
do zamontowania: 3

LAMPY WARSZTATOWE

LATARKA WARSZTATOWA
AKUMULATOROWA BLUETOOTH

GW-0025



LAMPKA WARSZTATOWA 20W HERCULES

GW-0029



LAMPKA WARSZTATOWA 2X25W HERCULES

GW-0031



LAMPKA WARSZTATOWA
NA STATYWIE 2X25W HERCULES

GW-0032



LAMPKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA
2X10W HERCULES

GW-0033



LAMPKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA
10W Z KLIPSEM HERCULES

GW-0034



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

Moc produktu:

Barwa światła:

Strumień świetlny:

Wymiar produktu:

Stopień ochrony:

Zasilanie:

	GW-0025	GW-0029	GW-0031	GW-0032	GW-0033	GW-0034
Kod produktu:	GW-0025	GW-0029	GW-0031	GW-0032	GW-0033	GW-0034
Moc produktu:	5W	20W	2x25W	2x25W	2x10W	10W
Barwa światła:	6000K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Strumień świetlny:	550lm	1) 100% - 2000lm 2) 50% - 1000lm	1) 100% - 4000lm 2) 50% - 2000lm	1) 100% - 4000lm 2) 50% - 2000lm	1) 100% - 1500lm 2) 50% - 750lm	1) 100% - 700lm 2) 50% - 350lm
Wymiar produktu:	20,4*17,5* 6,3 cm	21,6*15*5,75 cm	14,8*33,6*16,9 cm	14,8*181,5*16,9 cm	14,8*33,6*16,9 cm	15,4*23,4*8,1 cm
Stopień ochrony:	IP44	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Zasilanie:	bateria: 3000mAH	sieciowe	sieciowe	sieciowe	bateria: 4400MA	bateria: 2200MA

LAMPY ROBOCZE

NOWOŚĆ!

LAMPA ROBOCZA 55W PICTOR

GW-0114



LAMPA ROBOCZA AKUMULATOROWA 35W

URSA

GW-0115



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:	GW-0114	GW-0115
Moc produktu:	55W	35W
Barwa światła:	6500K	6500K
Strumień świetlny:	6000lm	4000lm
Zasilanie:	sieciowe	akumulator
Stopień ochrony:	IP54	IP65
Dodatkowe:	Przełącznik ON/OFF, dwa dodatkowe gniazda	Adaptory do baterii 5 sztuk



NOWOŚĆ!

LAMPY ULICZNE

LAMPA ULICZNA ASTORIA 30W

GW-0090

otwór montażowy: Ø 6 cm



LAMPA ULICZNA ASTORIA 50W

GW-0091

otwór montażowy: Ø 6 cm



LAMPA ULICZNA ASTORIA 100W

GW-0092

otwór montażowy: Ø 6 cm



LAMPA ULICZNA ASTORIA 200W

GW-0093

otwór montażowy: Ø 6 cm



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0090

GW-0091

GW-0092

GW-0093

Moc produktu:

30W

50W

100W

200W

Barwa światła:

5000K

5000K

5000K

5000K

Strumień świetlny:

3000lm

5000lm

10000lm

20000lm

Wymiar produktu:

12,55*35,07*6,7 cm

15,16*39,8*6,73 cm

18,65*48,35*8,36 cm

23,6*61*8,4cm

Stopień ochrony:

IP65

IP65

IP65

IP65

Kąt świecenia:

90-130°

90-130°

90-130°

90-130°

OPRAWY PIWNICZNE

NOWOŚĆ!


OPRAWA PIWNICZNA PODŁUŻNA BIAŁA 15W

GW-0038



OPRAWA PIWNICZNA PODŁUŻNA CZARNA 15W

GW-0039



OPRAWA PIWNICZNA OWALNA BIAŁA 15W

GW-0040



OPRAWA PIWNICZNA OWALNA CZARNA 15W

GW-0050



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0038

GW-0039

GW-0040

GW-0050

Moc produktu:

15W

15W

15W

15W

Barwa światła:

4000K

4000K

4000K

4000K

Strumień świetlny:

1250lm

1250lm

1250lm

1250lm

Wymiar produktu:

19,7*9,6*5,5 cm

19,7*9,6*5,5 cm

Ø17,5*5,5 cm

Ø17,5*5,5 cm

Stopień ochrony:

IP54

IP54

IP54

IP54

Kąt świecenia:

120°

120°

120°

120°

NOWOŚĆ!

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LEDOWE

**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
2X36W POD LED**

GW-0051



**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
4X18W POD LED**

GW-0052



**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
4X18W POD LED**

GW-0053



PANEL LEDOWY 48W NATYNKOWY

GW-0071



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0051

GW-0052

GW-0053

GW-0071

Moc produktu:

max 2x36W

max 4x18W

max 4x18W

48W

Zasilanie:

jednostronne

jednostronne

jednostronne

sieciowe

Montaż:

natynkowy

natynkowy

podtynkowy

natynkowy

Wymiar produktu:

122*30*7,5 cm

59,5*61,3*7,5 cm

59,5*62,5*8 cm

60*60*3,8 cm

Napięcie:

220-240V, 50-60 Hz

220-240V, 50-60 Hz

220-240V, 50-60 Hz

220-240V, 50-60 Hz

Stopień ochrony:

IP20

IP20

IP20

IP20

PREMIERY JESIEŃ 2023

LAMPA AKUMULATOROWA LIBRA Z FUNKCJĄ BLUETOOTH

GW-0107



LAMPA ROBOCZA HYBRID

GW-0108



LAMPA WARSZTATOWA AURIGA

GW-0109



NAŚWIETLACZ NA STATYWIE SCORPIUS

GW-0110



DANE TECHNICZNE:

Kod produktu:

GW-0107

GW-0108

GW-0109

GW-0110

Moc produktu:

15W

65W

40W + DC 2x5W

4x30W

Strumień świetlny:

1200lm-100%

7000lm

6000lm

14000lm

Wymiar produktu:

15,9*21,2*7,3 cm

31,5*25*15,7 cm

31,8*43,2*19,1 cm

Wysokość: 233 cm

Stopień ochrony:

IP54

IP54

IP54

IP54

Dodatkowe:

Wbudowane głośniki:
2x3W

Adaptory w zestawie

Światła boczne można
demontować

Kabel zasilający: 3m



GW sp. z o.o.

NIP: 5932621105

ul. Jesionowa 28 Rajkowy

83-130 Pelplin

Biuro Handlowe:

ul. Kartuska 489

80-298 Gdańsk

Skontaktuj się z nami

e-mail: germina@grupawysocki.pl

tel: +48 887070259



/ Germina Der Elektriker



germina.pl